

# 弾性研磨 砥石

## ダイワラビン

WA砥粒を研削材として使用、  
研削・研磨にも使える!



### GRA-Hシリーズ(高速タイプ)

高速回転可能でダイワラビンの特徴が一段と強化されます。  
高剛性ステンレススチール製シャンク使用。

### GRBシリーズ

球形、狭い部位、微細部位に。

### GRA-OXシリーズ

磨き作業、下地をキズつけたくない表面処理に最適です。

### GRAシリーズ(レギュラータイプ)

良好な光沢を出す上、研磨行程を省力化し、作業効率を大巾に改善。スチール製シャンクを使用。

### GRDシリーズ

ダイヤモンドタイプ、ダイヤモンドペーストのような、後処理の煩わしさがありません。「乾式・湿式」どちらでも使用可能です。

#### 用途


軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。

#### ●使用回転数と最大安全使用回転数

各品番に表示されている最大回転数以上で決して使用しないで下さい。  
又この最大回転数は、オーバーハング13mmの時の設定でありオーバーハングが長くなる時は下表の計算式に従って回転数を低く設定して下さい。

オーバーハング(mm)	最大回転数(min <sup>-1</sup> )
13	M×1
20	M×0.5
25	M×0.3

オーバーハング



M：オーバーハング13mmの時の最大安全回転数

#### ●使用上の注意

- ダイワラビンに割れ、欠け、キズの異常等の無いことを確認の上使用下さい。
- 取付けは正しく行い、シャンクの突き出し長さ(オーバーハング)を最小にし、確実にチャッキングして下さい。
- 空回転し振れや異常の無いことを確認して下さい。
- 作業中に無理にこじったり、過剰な力で押し付けしないで下さい。
- 作業中は必ず保護メガネや防塵マスクを着用して下さい。

ダイワラビン 高速60,000回転

弾性研磨砥石【GRA-Hシリーズ】

3.0  
mm


6.0  
mm

出荷単位:10本

▶ WA(薄茶) 結合剤 特殊ゴム


GRA8-4H

¥245  
粒度80




GRA8-8H

¥267  
粒度80




GRA8-6H

¥257  
粒度80



GRA8-10H

¥292  
粒度80



3.0  
mm


6.0  
mm

出荷単位:10本

▶ WA(ブルー) 結合剤 特殊ゴム


GRA12-4H

¥245  
粒度120




GRA12-8H

¥267  
粒度120




GRA12-6H

¥257  
粒度120



GRA12-10H

¥292  
粒度120



3.0  
mm


6.0  
mm

出荷単位:10本

▶ WA(黄緑) 結合剤 特殊ゴム


GRA22-4H

¥245  
粒度220




GRA22-8H

¥267  
粒度220




GRA22-6H

¥257  
粒度220



GRA22-10H

¥292  
粒度220



## ダイワラビン


## 弾性研磨砥石【GRAシリーズ】

3.0 mm 6.0 mm


出荷単位:10本

▶ WA(赤) 結合剤 特殊ゴム


| GRA8-4

¥199  
粒度80刃径4.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャンク


| GRA8-6

¥221  
粒度80刃径6.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャンク

| GRA8-8

¥238  
粒度80刃径8.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャンク

| GRA8-10

¥246  
粒度80刃径10.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャンク

3.0 mm 6.0 mm

出荷単位:10本

▶ WA(青) 結合剤 特殊ゴム

| GRA12-4

¥199  
粒度120刃径4.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャンク


| GRA12-6

¥221  
粒度120刃径6.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャンク

| GRA12-8

¥238  
粒度120刃径8.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャンク

| GRA12-10

¥246  
粒度120刃径10.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャンク

3.0 mm 6.0 mm


出荷単位:10本

▶ WA(緑) 結合剤 特殊ゴム


| GRA22-4

¥199  
粒度220刃径4.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャンク


| GRA22-6

¥221  
粒度220刃径6.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャンク

| GRA22-8

¥238  
粒度220刃径8.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャンク

| GRA22-10

¥246  
粒度220刃径10.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャンク

# ダイワラビン

## 弾性研磨砥石【GRAシリーズ】


3.0 mm 6.0 mm

出荷単位:10本

▶ WA(赤) 結合剤 特殊ゴム


GRA8-15

¥326  
粒度80




GRA8-25

¥558  
粒度80



GRA8-20

¥435  
粒度80




3.0 mm 6.0 mm

出荷単位:10本

▶ WA(青) 結合剤 特殊ゴム


GRA12-15

¥326  
粒度120




GRA12-25

¥558  
粒度120



GRA12-20

¥435  
粒度120




3.0 mm 6.0 mm

出荷単位:10本

▶ WA(緑) 結合剤 特殊ゴム


GRA22-15

¥326  
粒度220




GRA22-25

¥558  
粒度220



GRA22-20

¥435  
粒度220



## ダイワラビン

## 弾性研磨砥石

3.0  
mm6.0  
mm


出荷単位:5本

## ▶ バリ取りラビン 結合剤 特殊ゴム

## | GRB12-2UN

¥760


粒度120

刃径2.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャク

## | GRB8-5UN-50L

¥460

粒度80

刃径5.0mm 20,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャク

## | GRB12-3UN

¥650


粒度120

刃径3.0mm 50,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャク

## | GRB8-8UN-50L

¥460

粒度80

刃径8.0mm 20,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャク3.0  
mm6.0  
mm


出荷単位:1本

## ▶ ダイヤモンドラビン 結合剤 特殊ゴム

## | GRD100-4

¥1,500


粒度1000

刃径4.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャク

## | GRD100-6

¥3,400


粒度1000

刃径6.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャク

## | GRD300-4

¥1,500

粒度3000

刃径4.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャク

## | GRD300-6

¥3,400

粒度3000

刃径6.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャク3.0  
mm6.0  
mm


出荷単位:10本

## ▶ 研磨ラビン 結合剤 特殊ゴム

## | GRA32-40X

¥350


粒度320

刃径4.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャク

## | GRA32-80X

¥410


粒度320

刃径8.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャク

## | GRA32-60X

¥390

粒度320

刃径6.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャク

## | GRA32-100X

¥420

粒度320

刃径10.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャク

ダイワラビンセット 型番	セット明細	価格(円)
GRSET4-10	GRA8-4(2本)、GRA12-4(2本)、GRA22-4(2本)、GRA32-40X(2本)、GRD100-4(1本)、GRD300-4(1本)	3,900
GRSET6-10	GRA8-6(2本)、GRA12-6(2本)、GRA22-6(2本)、GRA32-60X(2本)、GRA100-6(1本)、GRA300-6(1本)	7,700